Indicateur de Niveau d'Inclinaison du Mât



Une des causes importantes de dommages aux charges manutentionnées est un niveau incorrect d'inclinaison du mât. Canadian Flexible T.M. Inc. a développé une solution simple à ce problème.

Notre indicateur de niveau d'inclinaison du mât est **un instrument précis qui ne requiert aucun entretien,** ni aucune intervention de la part de l'opérateur. Il est destiné aux opérations de manutention



Contrôleur de Pression

de tous types de charges.



Notre appareil permet un **contrôle simple et précis de la force de serrage** de tous les types d'attachements de chariots élévateurs.

Une vérification régulière de la pression réduit les dommages causés par un serrage excessif ou insuffisant.

Le contrôleur de pression repose sur quatre (4) robustes roues pivotantes (180°), ce qui permet de le déplacer plus facilement. Un manomètre de bonne dimension permet une lecture claire de la pression.



Régulateur de Pression Manuel

Notre ensemble est livré avec toutes les composantes nécessaires à l'installation sur votre chariot élévateur, dont:



- Un bloc hydraulique avec limiteurs de pression ajustables pour chaque position (**3 réglages de pression (ou plus)** + pression du chariot élévateur).
- Une poignée permettant un changement facile des positions.
- Pour l'installation: un manomètre avec adapteur, deux (2) connecteurs en «T», deux (2) boyaux hydrauliques, deux (2) raccords pour le branchement des boyaux hydrauliques au bloc hydraulique, ...



Canadian Flexible T.M. Inc.

114 Des Industries • Lavaltrie • Québec, Canada • J5T 3R2 T : 450•586•2220 F : 450•586•4061

canadianflexible@xittel.ca

www.canadianflexible.com